

7.20 IVAR THERMOSTAAT KOPPEN SERIE T 5000



Het nieuwste ontwerp is de type T 5000 met vloeistof expansie. Deze thermostaat is met zijn nieuwe, elegante ontwerp en beperkte lengte (tussen 75 en 80 mm) uiterst geschikt voor toepassing in een stijlvol interieur.

Art.no Welvy	Art. No. Ivar	Aansluiting	Hysteresis	Omgevings Temp. bereik	Respons tijd	Kleur	Klasse	Bruto Prijs €
14315.01	501172	M30 x 1,5	<= 0.60 K	-15 – +60 °C	23 min.	Wit	AA	13.13
14315.02	201172C	M30 x 1,5	<= 0.60 K	-15 – +60 °C	23 min.	Chrome	AA	17.75



Het nieuwste ontwerp is de type T 5000 met vloeistof expansie en afstandvoeler.

Art.no Welvy	Art. No. Ivar	Aansluiting	Hysteresis	Omgevings Temp. bereik	Respons tijd	Kleur	Klasse	Afm.	Bruto Prijs €
14315.36	180.330.200	M30 x 1,5	<= 0.60 K	-15 – +60 °C	23 min.	Wit	AA	2m	35.89
14315.37	180.330.500	M30 x 1,5	<= 0.60 K	-15 – +60 °C	23 min.	Wit	AA	5m	40.80



Het nieuwste ontwerp is de type T 5000 met vloeistof expansie en afstandvoeler en inbouw.

Art.no Welvy	Art. No. Ivar	Aansluiting	Hysteresis	Omgevings Temp. bereik	Respons tijd	Kleur	Klasse	Afm.	Bruto Prijs €
14315.38	180.321.200	M30 x 1,5	<= 0.60 K	-15 – +60 °C	23 min.	Wit	AA	2m	50.61
14315.39	180.321.500	M30 x 1,5	<= 0.60 K	-15 – +60 °C	23 min.	Wit	AA	5m	58.82



Het nieuwste ontwerp is de type T 5000 met vloeistof expansie en afstandvoeler en opbouw.

Art.no Welvy	Art. No. Ivar	Aansluiting	Hysteresis	Omgevings Temp. bereik	Respons tijd	Kleur	Klasse	Afm.	Bruto Prijs €
14315.40	180.322.200	M30 x 1,5	<= 0.60 K	-15 – +60 °C	23 min.	Wit	AA	2m	49.94
14315.41	180.322.500	M30 x 1,5	<= 0.60 K	-15 – +60 °C	23 min.	Wit	AA	5m	57.33



De type T 5020 met vloeistof expansie uitgevoerd met afstandsbediening 2 , 5 of 15m.

Art.no. Welvy	Art. No. Ivar	Aansluiting	Hysteresis	Omgevings Temp. bereik	Respons tijd	Capilair	Klasse	Bruto Prijs €
14315.03	501177	M30 x 1,5	<= 0.60 K	-15 – +60 °C	<40 min	2m	AA	48.93
14315.04	501178	M30 x 1,5	<= 0.60 K	-15 – +60 °C	<40 min	5m	AA	54.89
14315.05	501182	M30 x 1,5	<= 0.60 K	-15 – +60 °C	<40 min	15m	AA	74.44



De type T 5010 met vloeistof expansie uitgevoerd met afstandsvoeler 2 of 5 m.

Art.no. Welvy	Art. No. Ivar	Aansluiting	Hysteresis	Omgevings Temp. bereik	Respons tijd	Capilair	Klasse	Bruto Prijs €
14315.06	501173	M30 x 1,5	<= 0.60 K	-15 – +60 °C	<40 min	2m	AA	35.18
14315.07	501174	M30 x 1,5	<= 0.60 K	-15 – +60 °C	<40 min	5m	AA	39.99



De type T 5000 met vloeistof expansie uitgevoerd met een dompelvoeler voor toepassing op vloerverwarmingscollectoren

Art.no. Welvy	Art. No. Ivar	Aansluiting	Hysteresis	Omgevings Temp. bereik	Respons tijd	Kleur	Klasse	Bruto Prijs €
12911.40	501175	M30 x 1,5	<= 0.60 K	20 – +60 °C	<40 min	Wit	AA	38.66



De type T 5030 inbouw thermostaat met vloeistof expansie uitgevoerd met afstandsbediening 2 ,5 of 15 m

Art.no. Welvy	Art. No. Ivar	Aansluiting	Hysteresis	Omgevings Temp. bereik	Respons tijd	Capilair	Klasse	Bruto Prijs €
14315.08	501179	M30 x 1,5	<= 0.60 K	-15 – +60 °C	<40 min	2m	AA	47.33
14315.09	501180	M30 x 1,5	<= 0.60 K	-15 – +60 °C	<40 min	5m	AA	53.52
14315.10	501198	M30 x 1,5	<= 0.60 K	-15 – +60 °C	<40 min	15m	AA	73.24

7.21 IVAR THERMOSTAAT KOPPEN SERIE T 3000



Het sobere design van de thermostaten type T 3000 met vloeistof expansie past bij elke decoratieve radiator en is uitermate geschikt voor gebruik in badkamers en speciale interieurs.

Naast het decoratieve aspect blijft uiteraard de regeling van de kop zeer belangrijk. Dankzij de precisieafstelling van de thermostaat kunt u de temperatuur perfect regelen en zo het verbruik aanzienlijk terugschroeven.

Ook deze thermostaten hebben een standaard temperatuurverdeling met zes standen en zijn uitgerust met een begrenzings- en blokkeringsysteem.

Verkrijgbaar in vier uitvoeringen: zwart, zilver, chroom en zilver/chroom.

Art.no. Welvy	Art. No. Ivar	Aansluiting	Hysteresis	Omgevings Temp. bereik	Respons tijd	Kleur	Klasse	Bruto Prijs €
14315.11	500671	M30 x 1,5	<= 0.50 K	-15 – +60 °C	23 min.	Wit	AA	13.13



De type TD 3000 met vloeistof expansie voorzien van een DANFOSS® aansluiting

Art.no Welvy	Art. No. Ivar	Aansluiting	Hysteresis	Omgevings Temp. bereik	Respons tijd	Kleur	Klasse	Bruto Prijs €
14315.12	501521	M30 x 1,5	<= 0.50 K	-15 – +60 °C	23 min.	Wit	AA	13.65



De type T 3010 met vloeistof expansie uitgevoerd met afstandsvoeler 2 of 5 m.

Art.no Welvy	Art. No. Ivar	Aansluiting	Hysteresis	Omgevings Temp. bereik	Respons tijd	Capilair	Klasse	Bruto Prijs €
14315.13	501520	M30 x 1,5	<= 0.60 K	-15 – +60 °C	<40 min	2m	AA	48.93
14315.14	500541	M30 x 1,5	<= 0.60 K	-15 – +60 °C	<40 min	5m	AA	54.89



De type T 3020 met vloeistof expansie uitgevoerd met afstandsbediening 2 , 5 of 15m.

Art.no Welvy	Art. No. Ivar	Aansluiting	Hysteresis	Omgevings Temp. bereik	Respons tijd	Capilair	Klasse	Bruto Prijs €
14513.15	501517	M30 x 1,5	<= 0.60 K	-15 – +60 °C	<40 min	2m	AA	48.93
14315.16	500528	M30 x 1,5	<= 0.60 K	-15 – +60 °C	<40 min	5m	AA	54.89
14315.17	501575	M30 x 1,5	<= 0.60 K	-15 – +60 °C	<40 min	15m	AA	74.44



De type T 3011 met vloeistof expansie uitgevoerd met een dompelvoeler voor toepassing op vloerverwarmingscollectoren

Art.no Welvy	Art. No. Ivar	Aansluiting	Hysteresis	Omgevings Temp. bereik	Respons tijd	Kleur	Klasse	Bruto Prijs €
14315.35	500850	M30 x 1,5	<= 0.60 K	-15 – +60 °C	<40 min	Wit	AA	38.66



De type T 3030 inbouw thermostaat met vloeistof expansie uitgevoerd met afstandsbediening 2 ,5 of 15 m

Art.no Welvy	Art. No. Ivar	Aansluiting	Hysteresis	Omgevings Temp. bereik	Respons tijd	Capilair	Klasse	Bruto Prijs €
14315.18	501529	M30 x 1,5	<= 0.60 K	-15 – +60 °C	<40 min	2m	AA	47.33
14315.19	501530	M30 x 1,5	<= 0.60 K	-15 – +60 °C	<40 min	5m	AA	53.52
14315.20	501576	M30 x 1,5	<= 0.60 K	-15 – +60 °C	<40 min	15m	AA	73.24



Diefstalbeveiligings Manchet

Art. No. Welvy	Art. No. Ivar	Bruto Prijs
14315.45	500250	0.47

ALGEMEEN

Regelbereik richtwaarden serie 3000 en 5000

Pos.*	Pos 1	Pos 2	Pos 3	Pos 4	Pos 5
6.5 °C	12 °C	16 °C	20 °C	24 °C	28 °C

Begrenzing en Blokkering

Het regelbereik van de thermostaatkop kan op een eenvoudige manier beperkt of geblokkeerd worden op een gewenste instelling (bv. vast op stand 3 of niet hoger dan stand 3).

Opmerking

Voor een goede werking van de installatie is het aan te raden een overdrukklep te monteren tussen voorloop en retour in het ketelhuis. Om te voorkomen dat de installatie lawaai maakt, kunt u beter geen thermostaatkranen gebruiken met Δp waarden groter dan 0,2 en 0,25 bar.

7.22 IVAR THERMOSTAAT KOPPEN SERIE T 1000



Thermostaat kop type T 1000 met expansie m.b.v.was vulling.

Art.no Welvy	Art. No. Ivar	Aansluiting	Hysteresis	D	W	Omgevings Temp. bereik	Respons tijd	Kleur	Klasse	Bruto Prijs €
14315.21	500587	M30 x 1,5 – 6.5 – 27.5 °C	≤ 0.65 K	0.45 K	1.20 K	-15 – +50 °C	<23 min	Wit	AA	11.50
14315.22	500587C	M30 x 1,5 6.5 – 27.5 °C	≤ 0.65 K	0.45 K	1.20 K	-15 – +50 °C	<23 min	Chrome	AA	15.78

D = Invloed op verschil druk

W = Invloed op water temperatuur

ALGEMEEN

Regelbereik richtwaarde 6.5°C tot 27.5 °C

Begrenzing en Blokkering

Het regelbereik van de thermostaatkop kan op een eenvoudige manier beperkt of geblokkeerd worden op een gewenste instelling (bv. vast op stand 3 of niet hoger dan stand 3).

Opmerking

Voor een goede werking van de installatie is het aan te raden een overdrukklep te monteren tussen voorloop en retour in het ketelhuis. Om te voorkomen dat de installatie lawaai maakt, kunt u beter geen thermostaatkranen gebruiken met Δp waarden groter dan 0,2 en 0,25 bar.